

BeIRAI

---

## Historique du RAI

---



**RAI**

=

**Resident Assessment Instrument**

# La démarche RAI

- Origine : *États-Unis*
- Quand : *années 80*
- Secteur : *maisons de repos et de soins*
- Pourquoi : *existence d'un déséquilibre entre l'industrie des MRS, les consommateurs et leurs défenseurs*
- 1987 réforme du secteur par le Congrès américain avec l'Omnibus Budget Reconciliation Act (OBRA)
- Utilisation : *dans plus de 36 pays (Canada, Japon, France, Suisse, Allemagne, Italie, Suède...)*

# La démarche RAI

## ■ interRAI

- organisation **internationale** regroupant des **experts** de différents domaines dont l'objectif est **d'augmenter la qualité des soins aux personnes âgées en encourageant l'utilisation de méthodes d'évaluation standardisées**
- Site officiel : [www.interrai.org](http://www.interrai.org)

# interRAI Countries

## Nordic Countries


Iceland, Norway, Sweden, Denmark, Finland

## North America

Canada  
US

## Europe

Netherlands, Germany  
Switzerland,  
France, UK  
Italy, Spain,  
Czech Republic  
Estonia\*



## Middle East

Israel

## Pacific Rim

Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong  
Australia, New Zealand\*



Démarche RAI

=

Démarche qualité

# Cadre historique de la démarche RAI en Belgique

- Constat de départ :
  - *L'échelle de **Katz** utilisée jusqu'à présent est insuffisante pour les besoins du secteur*
  
- Double objectif :
  - *Trouver un **outil performant** qui proposerait un **plan de soins** adapté*
  - *Trouver un **outil unique** qui pourrait s'adapter aux **différents contextes** de soins*

# Cadre historique de la démarche RAI en Belgique

- 2001 – 2002 :
  - Initiative d'un groupe de travail ministériel
  - Mise sur pied d'une liste de critères auxquels l'outil choisi devra répondre
  - Comparaisons des outils existants afin d'en présélectionner quelques-uns qui seront étudiés de manière approfondie par la suite



# Cadre historique de la démarche RAI en Belgique

- Résultats : l'outil doit répondre à **6 critères**
  - Se baser sur la classification ICF (International Classification functional) de l'OMS
  - Avoir une vision holistique pour apprécier la complexité de la personne âgée
  - S'adapter à tous les contextes de soins
  - Proposer un plan de soins afin d'améliorer le potentiel de la personne âgée
  - Favoriser le travail en équipe pluridisciplinaire
  - Permettre la continuité des soins
- Résultats : outils présélectionnés : Katz, Pathos-Socios-Aggir, RAI

# Cadre historique de la démarche RAI en Belgique

■ 2004-2005

Étude interuniversitaire **INTERFACE**

● *Objectif :*

☑ **comparer** les outils présélectionnés par le groupe de travail ministériel et en **choisir 1** sur base des critères définis

● *Résultat :*

☑ **choix** de l'outil **RAI** puisqu'il répond à tous les critères


# Projet BeIRAI 2006 - 2007

- 2006 -2007  
Projet BeIRAI

- Objectifs

*Mettre en évidence les freins et les leviers en vue d'une utilisation optimale de l'outil RAI-MDS au sein des SISD, des MRS et des hôpitaux de jours gériatriques. (rapport BELRAI 2007)*

## Schéma récapitulatif des freins et des leviers



# Projet BeIRAI 2007 - 2008

- formation
- définir le rôle de chaque intervenant,
- identifier le public cible devant bénéficier de la démarche...
- opérationnaliser les CAP
- adaptation au contexte belge et traductions
- nouvelle application WEB (manuel, WiKi ,...)
- prise en compte de la législation sur la vie privée
- interRAI – AC (programme de soins gériatrique), coupler AC et BMGST dans certains cas

# Projet Acurate.be 2007 - 2008

## ■ Objectif

- *Déterminer les opportunités de l'utilisation du interRAI – Acute Care dans les services de gériatrie et et les unités banalisées , dans le cadre de l'implémentation du programme de soins gériatrique*

# Projet Acurate.be 2007 - 2008


- Étude de la littérature
- Traduction
  - *Traduction / retraduction pour les versions en néerlandais et en français de l'interRAI AC*
  - *Début de l'adaptation en allemand*
  - *Lancement de la procédure de reconnaissance des traductions auprès d'interRAI*
- Phase clinique (service G non G)
  - 20 hôpitaux
  - 20 patients par service

# Projet Acurate.be 2007 - 2008

- Comparaison entre le RAI et le BMGST
  - *Les deux instruments conduisent à une évaluation gériatrique*
  - *La démarche et les objectifs sont différents*
  - *Intérêt de coupler les deux méthodes*
    - ⇒ *Proposition d'intégrer les deux instruments dans un système en cascade*
      - ⇒ *Dans les services de gériatrie : utilisation du BMGST*
      - ⇒ *Dans les unités banalisées : utilisation de l'interRAI AC puis du (ou d'une partie) du BMGST si un signal d'alarme est signalé*



# Systeme en cascade



# Projet BeIRAI 2008 - 2009

- Développer l'application web
- Préparer le test 2010
- Implémenter les statistiques
- Organiser un workshop
- Continuer l'adaptation des CAP au contexte belge
- Adapter et implémenter les RUG
- Développer le coffret pédagogique

# Projet BeIRAI 2009 - 2010

- *Utilisation transmurale des outils RAI*
  - *Première mondiale*