

Home Care - Pressure Ulcer Risk Scale (PURS)

Client:

		Date de l'évaluation					
Item	Score Home Care (1)	Score					
Continence fécale	H3 = 0,1,2,8	0					
	H3 = 3,4,5	1					
Mobilité au lit	G2i = 0,1,2,3	0					
	G2i = 4,5,6,8	1					
Marcher	G2e = 0,1,2,3	0					
	G2e = 4,5,6,8	1					
Problèmes nutritionnels	K2a = 0	0					
	K2a = 1	1					
Antécédents d'ulcère de pression	L2 = 0	0					
	L2 = 1	2					
Fréquence de la douleur	J6a = 0,1,2	0					
	J6a = 3	1					
Dyspnée	J4 = 0	0					
	J4 = 1,2,3	1					
		Total	/8	/8	/8	/8	/8
		Catégories de risque*					
		Initiales de l'évaluateur					
*Catégories de risque							
Score total	Catégories de risque						
0	Risque très faible						
1 ou 2	Risque faible						
3	Risque modéré						
4 ou 5	Risque élevé						
6, 7 ou 8	Risque très élevé						

(1) Score Home Care

BelRAI - Home Care H3. Continence fécale

Coder la continence pour les 3 derniers jours:

- 0. Continent(e) - Contrôle complet (absence de stomie).
- 1. Contrôle avec stomie
- 2. Rarement incontinent(e) – Continent(e) durant les 3 derniers jours mais a des épisodes d'incontinence.
- 3. Occasionnellement incontinent(e) - Moins que quotidiennement
- 4. Fréquemment incontinent(e) - Quotidiennement avec cependant persistance d'un contrôle.
- 5. Incontinent(e) – Absence totale de contrôle.
- 8. N'est pas survenue - Aucune émission de selles durant les 3 derniers jours.

BelRAI - Home Care G2i. Mobilité au lit

Comment la personne se couche et se relève de la position couchée, se redresse, s'étend, se tourne et s'installe en bonne position lorsqu'elle est au lit.

Coder:

- 0. Autonome – Ni préparation, ni supervision, ni assistance physique
- 1. Aide à la préparation uniquement
- 2. Supervision – Surveillance ou indications
- 3. Assistance limitée – Aide lors de certaines occasions
- 4. Assistance importante – Aide pour l'ensemble de l'activité mais accomplit seul moins de 50 % de l'activité ou plus
- 5. Assistance maximale – Aide pour l'ensemble de l'activité mais accomplit seul moins de 50 % de l'activité
- 6. Dépendance totale – D'autres exécutent en permanence l'activité durant l'ensemble de la période
- 8. L'activité n'a pas été accomplie

BelRAI - Home Care G2e. Marcher

Comment la personne marche entre deux points du même étage.

Coder:

- 0. Autonome – Ni préparation, ni supervision, ni assistance physique
- 1. Aide à la préparation uniquement
- 2. Supervision – Surveillance ou indications
- 3. Assistance limitée – Aide lors de certaines occasions
- 4. Assistance importante – Aide pour l'ensemble de l'activité mais accomplit seul moins de 50 % de l'activité ou plus
- 5. Assistance maximale – Aide pour l'ensemble de l'activité mais accomplit seul moins de 50 % de l'activité
- 6. Dépendance totale – D'autres exécutent en permanence l'activité durant l'ensemble de la période
- 8. L'activité n'a pas été accomplie (ne pas utiliser cet item pour (B))

BelRAI - Home Care K2a. Problèmes nutritionnels

Perte de poids de 5% ou plus au cours des 30 derniers jours ou de 10% ou plus au cours des 180 derniers jours.

Coder:

- 0. Non
- 1. Oui

BelRAI - Home Care L2. Antécédents d'ulcère de pression

Déterminer les antécédents d'ulcère de pression

Coder:

- 0. Non
- 1. Oui

Info: "L1. Stade le plus sévère d'ulcère de pression": score 0 = pas d'ulcère de pression en scores 1-5 = différents stades de gravité.

BelRAI - Home Care J6a. Fréquence à laquelle la personne se plaint ou manifeste des signes de douleur

Inclut grimaces, serrement de dents, gémissement, retrait lors d'un contact ou d'autres manifestations non verbales suggérant la douleur.

Coder la présence ou l'absence du problème dans les 3 derniers jours:

- 0. Pas de douleur
- 1. Symptômes présents mais non manifestés durant les 3 derniers jours
- 2. Manifestés 1-2 des 3 derniers jours
- 3. Manifestés quotidiennement les 3 derniers jours

BelRAI - Home Care J4. Dyspnée

Décrire la présence et le degré de sévérité de dyspnée.

Coder le degré le plus élevé dans les 3 derniers jours.

Si aucun essoufflement n'es survenu durant les 3 derniers jours car le client n'a pas effectué d'activités, coder selon les activités que le client effectue normalement

- 0. Absente
- 1. Absente au repos mais présente lors d'activités modérées
- 2. Absence au repos mais présente lors des activités habituelles de la vie quotidienne
- 3. Présente au repos