

Déclenchement du CAP Incontinence urinaire

Vous devez compléter les items suivants de l'instrument d'évaluation pour pouvoir générer ce CAP dans BelRAI.

1. Home Care

SECTION C. COGNITION

1. FACULTES COGNITIVES POUR PRENDRE LES DECISIONS COURANTES

Prendre les décisions concernant les tâches de la vie quotidienne- par ex. quand se lever ou prendre les repas, quels vêtements porter ou quelles activités faire

0. **Indépendant(e)** - Décisions logiques raisonnables et sûres

1. **Indépendance relative** - Quelques difficultés seulement dans les situations nouvelles

2. **Déficience minime** - Dans des situations particulières, décisions de mauvaise qualité ou dangereuses; a besoin d'indications / supervision à certains moments

3. **Déficience modérée** - Décisions constamment de mauvaise qualité ou dangereuses; a besoin d'indications / supervision en permanence

4. **Déficience sévère** - Ne prend rarement ou jamais de décisions

5. **Pas de conscience décelable, coma** [Passer à la section G]

SECTION G. FONCTIONNEMENT DANS LA VIE QUOTIDIENNE

2. PERFORMANCE POUR LES AVQ

Coder pour une période de 24h, prenez en compte tous les épisodes où chaque activité est accomplie durant les 3 DERNIERS JOURS. Si l'activité s'est faite moins de 3 fois, coder alors l'épisode de dépendance le plus élevé.

0. **Autonome** - Ni préparation, ni supervision, ni assistance physique

1. **Aide à la préparation seulement** - Article procuré ou placé à proximité sans supervision ou assistance physique

2. **Supervision** - Surveillance ou indications

3. **Assistance limitée** - Aide pour la mobilisation des membres, OU guidance physique ne nécessitant pas de force

4. **Assistance importante** - Aide nécessitant de la force (y compris soulever les membres) par un seul aidant alors que la personne accomplit 50 % ou + de l'activité.

5. **Assistance maximale** - Aide nécessitant de la force (y compris soulever les membres) par deux aidants OU aide nécessitant de la force physique pour plus de 50 % de l'activité.

6. **Dépendance totale** - Activité entièrement accomplie par d'autres durant l'ensemble de la période

8. **L'activité n'a pas été accomplie** durant l'ensemble de la période

e. **Marcher** - Comment le client marche entre deux points du même étage à l'intérieur

6. CHANGEMENTS DES PERFORMANCES DANS LES AVQ PAR RAPPORT A IL Y A 90 JOURS (ou depuis la dernière évaluation)

0. Améliorées

1. Pas de changement

2. Plus déficientes

8. Incertain

SECTION H. CONTINENCE

1. CONTINENCE URINAIRE (*codez pour les 3 derniers jours*)

0. **Continent(e)** : contrôle complet. N'UTILISE AUCUN type de sonde ou autre moyen auxiliaire pour collecter les urines

1. **Contrôle avec sonde ou stomie**

2. **Rarement incontinent(e)** - Continent durant les 3 derniers jours mais a des épisodes d'incontinence

3. **Occasionnellement incontinent(e)** - Moins que quotidiennement

4. **Fréquemment incontinent(e)** - Quotidiennement avec cependant persistance d'un contrôle

5. **Incontinent(e)** - Quotidiennement sans contrôle

8. **N'est pas survenue** - Aucune émission d'urine durant les 3 derniers jours

2. MOYEN AUXILIAIRE POUR RECUEILLIR LES URINES (**protection exclue - voir section N**)

0. Aucun

1. **Dispositif externe** : étui pénien

2. **Dispositifs internes** : Sonde à demeure, sonde intermittente, cathéter sus-pubien, etc

3. **Dispositifs pour urostomies** : drain de néphrostomie, poche pour urétérostomie, etc.

SECTION I. DIAGNOSTICS MEDICAUX

Code des maladies

0. Maladie absente

1. Diagnostic principal/diagnostic pour l'épisode de soins actuel

2. Diagnostic présent avec traitement actif

3. Diagnostic présent/suivi mais sans traitement actif

a. Fracture de hanche durant les 30 DERNIERS JOURS (ou depuis la dernière évaluation si moins de 30 JOURS)

a. Fracture de hanche durant les 30 DERNIERS JOURS (ou depuis la dernière évaluation si moins de 30 jours)

r. Pneumonie

SECTION J. PROBLEMES DE SANTE

3. FREQUENCE DES PROBLEMES DE SANTE

[Codez pour les 3 derniers jours]

0. Non présents

1. Présents mais non manifestés durant les 3 derniers jours

2. Manifestés 1 des 3 derniers jours

3. Manifestés 2 des 3 derniers jours

4. Manifestés quotidiennement les 3 derniers jours

m. Diarrhée

SECTION N. TRAITEMENTS ET PROGRAMMES

2. TRAITEMENTS ET PROGRAMMES RECUS OU PREVUS DURANT LES 3 DERNIERS JOURS (ou depuis la dernière évaluation si moins de 3 jours)

0. Non prescrit ET non mis en œuvre
1. Prescrit, non mis en œuvre
2. 1-2 des 3 derniers jours
3. Quotidien durant les 3 derniers jours

PROGRAMME (seulement à domicile)

1. Programme mictionnel

2. LTCF

SECTION C. COGNITION

1. FACULTES COGNITIVES POUR PRENDRE LES DECISIONS COURANTES

Prendre les décisions concernant les tâches de la vie quotidienne -par ex. quand se lever ou prendre les repas, quels vêtements porter ou quelles activités faire

0. **Indépendant(e)** - Décisions logiques raisonnables et sûres
1. **Indépendance relative** - Quelques difficultés seulement dans les situations nouvelles
2. **Déficience minimale** - Dans des situations particulières, décisions de mauvaise qualité ou dangereuses; a besoin d'indications / supervision à certains moments
3. **Déficience modérée** - Décisions constamment de mauvaise qualité ou dangereuses; a besoin d'indications / supervision en permanence
4. **Déficience sévère** - Ne prend rarement ou jamais de décision
5. **Pas de conscience décelable, coma** [Passer à la section G]

SECTION G. FONCTIONNEMENT DANS LA VIE QUOTIDIENNE

1. PERFORMANCE POUR LES AVQ

(Coder la performance pendant une période de 24 heures, en considérant tous les épisodes de pratique de l'activité durant les 3 DERNIERS JOURS). Si l'activité est faite moins de 3 fois, coder alors l'épisode de dépendance le plus élevé.

0. **Autonome** - ni préparation, ni supervision, ni assistance physique
1. **Aide à la préparation seulement** - article procuré ou placé à proximité sans supervision ou assistance physique
2. **Supervision** - surveillance ou indications
3. **Assistance limitée** - aide pour la mobilisation des membres OU guidance physique ne nécessitant pas de force
4. **Assistance importante** - aide nécessitant de la force (y compris soulever les membres) par un seul aidant alors que la personne accomplit 50% ou + de l'activité
5. **Assistance maximale** - aide nécessitant de la force (y compris soulever les membres) par deux aidants OU aide nécessitant de la force physique pour + de 50% de l'activité
6. **Dépendance totale** - activité entièrement accomplie par d'autres durant l'ensemble de la période
8. **L'activité n'a pas été accomplie** - durant l'ensemble de la période

e. **Marcher** - Comment le client marche entre deux points du même étage

5. CHANGEMENTS DES PERFORMANCES DANS LES AVQ PAR RAPPORT A IL Y A 90 JOURS (OU DEPUIS LA DERNIERE EVALUATION SI MOINS DE 90 JOURS)

- 0. Améliorées
- 1. Pas de changement
- 2. Plus déficientes
- 8. Incertaines

SECTION H. CONTINENCE

1. CONTINENCE URINAIRE (Codez pour les 3 derniers jours)

- 0. *Continent(e)* : contrôle complet. N'UTILISE AUCUN type de sonde ou autre moyen auxiliaire pour collecter les urines
- 1. *Contrôle avec sonde ou stomie*
- 2. *Rarement incontinent(e)* – Continent(e) durant les 3 derniers jours mais a des épisodes d'incontinence
- 3. *Occasionnellement incontinent(e)* - Moins que quotidiennement
- 4. *Fréquemment incontinent(e)* - Quotidiennement avec cependant persistance d'un contrôle
- 5. *Incontinent(e)* - Quotidiennement sans contrôle
- 8. *N'est pas survenue*

2. MOYEN AUXILIAIRE POUR RECUEILLIR LES URINES (PROTECTION EXCLUE) (voir section O)

- 0. **Aucun**
- 1. **Dispositif externe** : étui pénien
- 2. **Dispositifs internes** : Sonde à demeure, sonde intermittente, cathéter sus-pubien, etc
- 3. **Dispositifs pour urostomies** : drain de néphrostomie, poche pour urétérostomie, etc.

SECTION I. DIAGNOSTICS MEDICAUX

1. SELECTION DE DIAGNOSTICS MEDICAUX

Code des maladies

- 0. Maladie absente
- 1. Diagnostic principal/diagnostic pour l'épisode de soins actuel
- 2. Diagnostic présent avec traitement actif
- 3. Diagnostic présent suivi mais sans traitement actif
 - a. Fracture de hanche durant les 30 DERNIERS JOURS (ou depuis la dernière évaluation si moins de 30 JOURS)
 - a. **Fracture de hanche durant les 30 DERNIERS JOURS (ou depuis la dernière évaluation si moins de 30 jours)**
 - r. **Pneumonie**

SECTION J. PROBLEMES DE SANTE

3. FREQUENCE DE PROBLEMES DE SANTE [Codez pour les 3 derniers jours]

- 0. Non présents
- 1. Présents mais non manifestés durant les 3 derniers jours

2. Manifestés 1 des 3 derniers jours
3. Manifestés 2 des 3 derniers jours
4. Manifestés quotidiennement les 3 derniers jours

m. Diarrhée

SECTION O. TRAITEMENTS ET PROGRAMMES

2. TRAITEMENTS ET PROGRAMMES RECUS OU PREVUS DURANT LES 3 DERNIERS JOURS (ou depuis la dernière évaluation si moins de 3 jours)

0. Non prescrits ET non mis en œuvre
1. Prescrits, non mis en œuvre
2. 1-2 des 3 derniers jours
3. Quotidiens durant les 3 derniers jours

PROGRAMME (seulement dans l'institution)

1. Programme mictionnel