

## **Activiteiten**

### **Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0**

De informatie over deze CAP-code bevindt zich onder:

(1) *Betekenis:* De betekenis van code 0 bij de Activiteiten-CAP.

Deze informatie print u best in zijn geheel uit. De mogelijkheid bestaat om bijkomende literatuur te raadplegen.

## I. Betekenis

De **Activiteiten-CAP** wordt **niet geactiveerd**. Dat betekent dat **GEEN** van de **onderstaande factoren** bij deze cliënt aanwezig zijn:

- Cliënt is meestal niet bij activiteiten betrokken
- Cliënt heeft enig vermogen om aan dagelijkse besluitvorming te doen (een score van 'zelfstandig' tot 'matig beperkt' op het item over besluitvorming)
- Aanwezigheid van *twee of meer* van de volgende items:
  - Neemt niet deel aan interesse-activiteiten
  - Verminderde sociale interactie
  - Niet op zijn/haar gemak tijdens interactie met anderen
  - Niet op zijn/haar gemak tijdens het uitvoeren van geplande of gestructureerde activiteiten
  - Niet op zijn/haar gemak tijdens het uitvoeren van activiteiten die hij/zij op eigen initiatief begonnen is

Deze groep omvat ongeveer 75% van de cliënten in een RVT (in de VS).

## Bronnen en aanvullende literatuur

- interRAI CAP's Gebruikershandboek:
  - Mace, N., Perschbacher, R., Tuplin, H., Westerman, M., Carlson, J., Schober, G. 1997. *Activities Programming*. In Morris, J.N., Lipsitz, L.A., Murphy, K.M., and Belleville-Taylor, P. (Eds). *Quality Care in the Nursing Home*. 1997. Mosby, St. Louis, MO. Merk op: dit hoofdstuk geeft een overzicht van het probleem en een gedetailleerde benadering van klinische beoordeling, waarbij obstakels en uitdagingen behandeld en tips voor zorgplanning gegeven worden.
  - McPherson, B.D. 1998. *Atudying aging processes: Theory and research@ Aging as a Social Process*. New York: Harcourt Brace & Company.
  - [www.recreationtherapy.com](http://www.recreationtherapy.com) is een nuttige website die talrijke suggesties voor activiteitenprogramma's, relevante publicaties en links naar andere verwante websites bevat.