

Cognitieverlies

Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0

De informatie over deze CAP-code bevindt zich onder:

(1) *Betekenis:* De betekenis van code 0 bij de Cognitie-CAP.

Deze informatie print u best in zijn geheel uit. De mogelijkheid bestaat om bijkomende literatuur te raadplegen.

I. Betekenis

De **Cognitie-CAP wordt niet geactiveerd**. Dat betekent dat deze cliënt een score van 3 of hoger heeft behaald op de CPS (wat gelijk is aan een Mini-Mental State Examination score lager dan 19).

Deze groep omvat ongeveer 60% van de ouderen in een RVT, 15% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en 1% van de zelfstandig wonende ouderen. 8% van de ouderen in deze groep (zowel ouderen in een RVT als ouderen die thuiszorg krijgen) is geneigd om tijdens een periode van negentig dagen een achteruitgang van hun cognitieve prestaties te ervaren (in de VS).

Bronnen en aanvullende literatuur

- interRAI CAP's Gebruikershandboek:
 - Mace, N., Morris, J.N., Lombardo, N.E., Perls, T. *Cognitive Loss*. In Morris JN, Lipsitz, LA, Murphy, KM, and Belleville-Taylor, P. (Eds). *Quality Care in the Nursing Home*. (1997). Mosby, St. Louis, MO.
 - De website die door de 'Alzheimer's Association' onderhouden wordt (<http://www.alz.org>), is een fantastische hulpbron. De site bevat enorm veel informatie, waaronder lijsten van recente artikels, boeken en video's, allerlei tips voor zorgverleners en links naar heel wat andere websites zoals de 'Alzheimer Society' (<http://www.alzheimer.ca>).