

Darmproblemen
Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0

De informatie over deze CAP-code bevindt zich onder:

(1) *Betekenis:* De betekenis van code 0 bij de Darmproblemen-CAP.

Deze informatie print u best in zijn geheel uit. De mogelijkheid bestaat om bijkomende literatuur te raadplegen.

I Betekenis

De **Darmproblemen-CAP** wordt niet geactiveerd. Dit betekent dat deze cliënt aan GEEN van de onderstaande voorwaarden voldoet:

- Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming (Ernstig verzwakt)
- Eten ('Toezicht nodig' tot 'Totale afhankelijkheid')
- Bewegelijkheid in bed (Totale afhankelijkheid, kwam niet voor)
- Urinecontinentie (Incontinent)
- Gemakkelijk afgeleid (Veranderd gedrag);
- Periodes van een veranderde gewaarwording of een veranderd bewustzijn (Veranderd gedrag)
- Periodes van verwarde spraak (Veranderd gedrag)
- Mentale toestand wisselt in de loop van de dag (Veranderd gedrag)
- Toiletgebruik ('Onafhankelijk' tot 'In beperkte mate hulp nodig')
- Formele zorgverleners geloven dat de cliënt onafhankelijker kan worden
- Longontsteking (Ja)
- Achteruitgegaan (Ja)
- Urinecontinentie ('Continent' en 'Gewoonlijk continent')
- Heupfractuur in de laatste 180 dagen (Ja)

Bronnen en aanvullende literatuur

- interRAI CAP's Gebruikershandboek:
 - American Medical Directors Association. *Clinical Practice Guidelines. Gastrointestinal Disorders in the Long-Term Care Setting*. Columbia, MD, 2006.
 - Carpenito-Moyet L. *Nursing Care Plans and Documentation*. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 4th Edition 2004.
 - Finne-Soveri H., Sorbye L.W., Jonsson P.V., Carpenter G.I., Bernabei R. *Increased work-load associated with fecal incontinence among home care patients in 11 European countries*. Accepted for publication in the European Journal of Public Health 2007.
 - McGough Monks K. *Gastrointestinal System Assessment in Home Health Nursing*. Mosby, St. Louis, Missouri, 2003.
 - National Digestive Diseases Information Clearinghouse (NDDIC), Bethesda MD digestive.niddk.nih.gov/about/contact.htm
 - National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE Guideline 49, Faecal Incontinence, National Collaborating Center for Acute Care, London England, 2007 www.nice.org.uk