

## **Decubitus Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0**

De informatie over deze CAP-code bevindt zich onder:

(1) *Betekenis:* De betekenis van code 0 bij de Decubitus-CAP.

Deze informatie print u best in zijn geheel uit. De mogelijkheid bestaat om bijkomende literatuur te raadplegen.

## I Betekenis

De **Decubitus-CAP wordt niet geactiveerd**. Dit betekent dat er bij deze cliënt noch decubitus, noch risicofactoren (bv. eerder decubitusletsel, gebruik verblijfskatheter, aanwezigheid ulcus cruris) aanwezig zijn.

In de VS omvat deze groep 82% van de ouderen in een RVT, 90% van de ouderen in de thuiszorg en 99% van de zelfstandig wonende ouderen.

## Bronnen en aanvullende literatuur

- interRAI CAP's Gebruikershandboek:
  - Assessment and management of stage I to IV pressure ulcers. Registered Nurses Association of Ontario (RNAO). Toronto (ON): Registered Nurses Association of Ontario (RNAO); 2002 Aug. 104 p. [70 references]
  - **Bergstrom, N., Bennett, M.A., Carlson, C.E., et al.** *Treatment of pressure ulcers*. Clinical Practice Guideline, No. 15. Rockville, MD: US Department of Health and Human Services. Public Health Service, Agency for Health Care Policy and Research. AHCPR Publication No. 95-0652. Merk op: extensief literatuuroverzicht en gradering van aanwijzingen met betrekking tot behandeling.
  - **Brandeis, G.H., Powell, J.W.** Pressure Ulcers. In: Morris, J.N., Lipsitz, L.A., Murphy, K., Belleville-Taylor, P. (eds). *Quality Care in the Nursing Home*. St. Louis, MO: Mosby Lifeline; 1997:303-314. Merk op: dit hoofdstuk geeft een overzicht van decubitus en richt zich vooral tot de cliënten in een rvt.
  - **Baranoski, S., Ayello, E.A.** *Wound Care Essentials: Practice Principles*. Springhouse, PA: Springhouse 2003. Merk op: een praktische leidraad voor wondverzorging, waarbij de nadruk op de verzorging van decubitus ligt.
  - European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) [www.epuap.org](http://www.epuap.org)
  - **Folkedahl, B.A., Frantz, R.A., Goode, C.** *Treatment of Pressure Ulcers: Research-Based Protocol*. The University of Iowa, Gerontological Nursing Interventions Research, Research Dissemination Care. Merk op: dit protocol geeft nuttige informatie over het beoordelen en controleren van decubitus en de risicofactoren voor de ontwikkeling ervan. Internetadres: [www.nursing.uiowa.edu/excellence/nursing\\_interventions/index.htm](http://www.nursing.uiowa.edu/excellence/nursing_interventions/index.htm)
  - **Hess, C.T.** *Clinical Guide: Wound Care*. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins 2004. Merk op: een praktische leidraad voor wondverzorging, waarbij de nadruk op de verzorging van decubitus ligt.
  - National Pressure Ulcer Advisory Panel. Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) Tool version 3.0. 9/15/98. Merk op: het PUSH-tool valt onder het copyright van NUPAP. Internetadres: [www.npuap.org](http://www.npuap.org)

- **Reddy, R, Sudeo, SG, Rochon, PA.** Preventing Pressure Ulcers: A Systematic Review. *JAMA* 2006; 296:974-984.
- Supplementary Surface Standards, Terms and Definitions, National Pressure Ulcer Advisory Panel, Version 8/29/2006. Internetadres: [www.npuap.org](http://www.npuap.org)
- **Thomas, D.R.** Pressure Ulcers. In: Cassel, C.K., Cohen, H.J., Larson, E.B., et al., eds. *Geriatric Medicine*, 3<sup>rd</sup> Ed. New York:Springer, 1997, pp 767-784. Merk op: algemeen overzicht van decubitus.