

BEKNOPTE WEERGAVE RESULTATEN ZORGSCHALEN (SCALES)

<p>ADL Hierarchy Scale (ADLH)</p>	<p>7 niveaus van 0 tot 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = zelfstandig bij de 4 ADL-functies • 1 = tenminste toezicht bij één ADL-functie (en minder dan beperkte hulp bij alle 4 ADL-functies) • 2 = beperkte hulp vereist bij 1 of meer van de 4 ADL-functies (en minder dan uitgebreide hulp bij alle 4 ADL-functies) • 3 = tenminste uitgebreide hulp vereist bij de persoonlijke hygiëne en het toiletgebruik (en minder dan uitgebreide hulp vereist bij het eten en het zich verplaatsen) • 4 = uitgebreide hulp vereist bij het eten of het zich verplaatsen (geen totale afhankelijkheid bij het eten en het zich verplaatsen) • 5 = totale afhankelijkheid bij het eten en/of het zich verplaatsen • 6 = totale afhankelijkheid bij de 4 ADL-functies
<p>Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs Scale (CHESS)</p>	<p>6 scores van 0 tot 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = stabiele gezondheid • 1 = milde instabiliteit van de gezondheid • 2 = matige instabiliteit van de gezondheid • 3 = hoge instabiliteit van de gezondheid • 4 = zeer hoge instabiliteit van de gezondheid • 5 = ernstige instabiliteit van de gezondheid
<p>Communication Scale</p>	<p>9 scores van 0 tot 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = intact • 1 = borderline intact • 2 = licht verstoord • 3 = licht tot matig verstoord • 4 = matig verstoord • 5 = matig tot ernstig verstoord • 6 = ernstig verstoord • 7 = ernstig tot zeer ernstig verstoord • 8 = zeer ernstig verstoord
<p>Cognitive Performance Scales (CPS)</p>	<p>7 niveaus van 0 tot 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = intact • 1 = borderline intact • 2 = licht verstoord • 3 = matig verstoord • 4 = matig ernstig verstoord • 5 = ernstig verstoord • 6 = zeer ernstig verstoord
<p>Depression Rating Scale (DRS)</p>	<p>Hoe hoger de score (vanaf 3 of meer in een bereik van 0-14) hoe waarschijnlijker de aanwezigheid van een depressiestoornis.</p>

IADL Scales (P & C)	Een hogere score (in een bereik van 0-48) duidt voor beide schalen op een slechtere toestand.
Method for Assigning Priority Levels (MAPLe)	5 prioriteitsniveaus van 1 tot 5: <ul style="list-style-type: none"> • 1 = lage behoefte • 2 = lichte behoefte • 3 = matige behoefte • 4 = hoge behoefte • 5 = zeer hoge behoefte
Pain Scale	5 scores van 0 tot 4: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = geen pijn • 1 = minder dan dagelijks pijn • 2 = dagelijks matige pijn • 3 = dagelijks ernstige pijn • 4 = dagelijks vreselijke of ondraaglijke pijn
Pressure Ulcer Risk Scale (PURS)	5 risicocategorieën in een bereik van 0 tot 8: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = zeer laag risico • 1 of 2 = laag risico • 3 = matig risico • 4 of 5 = hoog risico • 6, 7 of 8 = zeer hoog risico