

**CAP's per setting.** Het volgende schema geeft aan waar de interRAI-CAP's toegepast worden.

<i>CAP</i>	<i>Thuiszorg / woonzorg- beoordeling</i>	<i>Beschermd wonen</i>	<i>Verzorgingshuis / langdurige intramurale zorg</i>
<b><i>FUNCTIONEEL PRESTEREN</i></b>			
Bevordering van de lichaamsbeweging	X	X	X <sup>1</sup>
IADL	X	X	
ADL	X	X	X
Thuisomgeving	X <sup>2</sup>		
Kans op opname in een instelling	X		
Fysieke fixatie			X
<b><i>COGNITIE en GEESTELIJKE GEZONDHEID</i></b>			
Cognitieverlies	X	X	X
Delier	X		X
Communicatie	X	X	X
Stemmingsstoornissen	X	X	X
Gedrag	X		X
Mishandeling	X	X	
<b><i>SOCIAAL LEVEN</i></b>			
Activiteiten			X
Mantelzorg	X <sup>3</sup>	X	
Sociale omgang	X	X	X
<b><i>KLINISCHE COMPLEXITEIT</i></b>			
Valincidenten	X	X	X
Pijn	X	X	X
Decubitus	X		X
Hart en ademhaling	X	X	X
Ondervoeding	X <sup>4</sup>		X
Dehydratatie	X <sup>5</sup>	X	X
Sondevoeding	X <sup>6</sup>		X
Preventie	X	X	X <sup>7</sup>
Juist en verantwoord medicatiegebruik	X	X	X
Tabak- en alcoholgebruik	X	X	X <sup>8</sup>
Urine-incontinentie	X	X	X
Fecale incontinentie	X		X

<sup>1</sup> interRAI LTCF, niet MDS 2.0

<sup>2</sup> interRAI HC, niet interRAI AL

<sup>3</sup> interRAI HC, niet interRAI AL

<sup>4</sup> interRAI HC, niet HC 2.0

<sup>5</sup> interRAI HC, niet interRAI AL

<sup>6</sup> interRAI HC, niet interRAI AL

<sup>7</sup> interRAI Suite, niet MDS 2.0

<sup>8</sup> interRAI Suite, niet MDS 2.0