

Kans op opname in een instelling
Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0

De informatie over deze CAP-code bevindt zich onder:

- (1) *Betekenis:* De betekenis van code 0 bij de Kans op opname in een instelling-CAP.

Deze informatie print u best in zijn geheel uit. De mogelijkheid bestaat om bijkomende literatuur te raadplegen.

I. Betekenis

De **Kans op opname in een instelling-CAP wordt niet geactiveerd**. Dat betekent dat **GEEN tot MAXIMUM DRIE** van de onderstaande voorwaarden bij deze cliënt van toepassing zijn.

- Verbleef in de voorbije vijf jaar ooit in een RVT
- Probleem met het kortetermijngeheugen
- Beperking in de cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming
- Ziekte van Alzheimer
- Beperking in het zichzelf begrijpbaar maken
- Beperking in het begrijpen van anderen
- Vertoont één of meerdere van de volgende gedragsproblemen (ongeacht de frequentie ervan): zwerfgedrag, verbale of fysieke agressie, ongepast sociaal gedrag, publiekelijk ongepast seksueel gedrag, verzet tegen behandeling
- Ontvangt hulp bij het zich verplaatsen (of kwam niet voor)
- Ontvangt hulp bij het zich voortbewegen (of kwam niet voor)
- Ontvangt hulp bij de persoonlijke hygiëne (of kwam niet voor)
- ADL-achteruitgang in de afgelopen 90 dagen
- Zit in rolstoel en wordt door anderen voortgeduwd
- Verlaat woning niet
- Eén of meerdere valincidenten in de afgelopen 90 dagen
- Aanwezigheid urine-incontinentie, gaande van occasioneel incontinent tot volledig incontinent

Deze groep omvat ongeveer 60% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en 88% van de zelfstandig wonende ouderen (in de VS).

Bronnen en aanvullende literatuur

- interRAI CAP's Gebruikershandboek:
 - Barusha, A.J., Pandav, R., Shen, C., Dodge, H.H., Ganguli, M. (2004). *Predictors of nursing Facility Admission: a 12-Year Epidemiological Study in the United States*. JAGS, 52: 434-439.
 - Laukkanen, P., Leskinen, E., Kauppinen, M., Sakari-Rantala, R., Heikkinen, E. (2000). *Health and functional capacity as predictors of community dwelling among elderly people*. Journal of Clinical Epidemiology, 53: 257-265.
 - Payette, H., Coulombe, C., Boutier, V., Gray-Donald, K. (2000). *Nutrition risk factors for institutionalization in a free-living functionally dependent elderly population*. Journal of Clinical Epidemiology, 53: 579-587.
 - Soto, M.E., Andrieu, S., Gillette-Guyonnet, S., Cantet, C., Nourhasheni, F., Vellas, B. (2006). *Risk factors for functional decline and institutionalisation among community-dwelling older adults with mild to severe Alzheimer's disease: one year of follow-up*. Age Ageing, 35 (3): 308-310.