

Ondervoeding
Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0

De informatie over deze CAP-code bevindt zich onder:

(1) *Betekenis:* De betekenis van code 0 bij de Ondervoeding-CAP.

Deze informatie print u best in zijn geheel uit. De mogelijkheid bestaat om bijkomende literatuur te raadplegen.

I. Betekenis

De **Ondervoeding-CAP wordt niet geactiveerd**. Dat betekent dat deze cliënt een BMI-score (Body Mass Index) heeft van 22 of meer, waardoor hij/zij **GEEN** risico loopt op ondervoeding.

De BMI-score toont aan in welke mate de cliënt ondervoed is:

- *BMI < 16: zwaar ondervoed*
- *BMI = 16 – 17: matig ondervoed*
- *BMI = 17 – 18.9: licht ondervoed*

Deze groep omvat ongeveer 73% van de ouderen in een RVT en 78% van de ouderen die thuiszorg ontvangen (in de VS).

Let op: de Body Mass Index is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht weergeeft. Aangezien dat de enige gegevens zijn die nodig zijn voor het berekenen van deze CAP, is het belangrijk dat ze bij de cliënt opgemeten worden.

Bronnen en aanvullende literatuur

- InterRAI CAP's Gebruikershandboek:
 - National Institute for Health and Clinical Excellence Quick Reference Guide, February 2006. Oral Nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition.
http://guideline.gov/summary/summary.aspx?doc_id=8739#s24