

Sondevoeding
Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0

De informatie over deze CAP-code bevindt zich onder:

(1) *Betekenis:* De betekenis van code 0 bij de Sondevoeding-CAP.

Deze informatie print u best in zijn geheel uit. De mogelijkheid bestaat om bijkomende literatuur te raadplegen.

I. Betekenis

De **Sondevoeding-CAP wordt niet geactiveerd**. Dat betekent dat deze cliënt voldoet aan één van de onderstaande eigenschappen:

- Normale voedselinname
- Nood aan bewerking voedsel (dieet, vloeibaar of gemalen voedsel)
- Nasogastrische sondevoeding
- Voedselinname kwam niet voor in de laatste drie dagen

Deze groep omvat ongeveer 94% van de ouderen in een RVT, 98% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en (bijna) alle ouderen die zelfstandig wonen (in de VS).

Bronnen en aanvullende literatuur

- InterRAI CAP's Gebruikershandboek:
 - Finucane, T.E., Christmas, C., Travis, K. *Tube feeding in patients with advanced dementia: a review of the evidence*. JAMA 1999;282:1365-1370. Merk op: dit artikel geeft een overzicht van wat tegenwoordig geweten is over de impact van sondevoeding op cliënten met vergevorderde dementie.
 - Gillick, M.R. *Rethinking the role of tube feeding in patients with advanced dementia*. N Engl J Med. 2000;342:206-210. Merk op: dit werk bespreekt de polemiek rond het toedienen van sondevoeding aan cliënten met vergevorderde dementie.
 - Mitchell, S.L., Tetroe, A., O'Connor, A.M. *Making Choices: Long-term tube feeding tube placement in elderly patients*. 2000. Merk op: dit boekje is ontworpen ter ondersteuning van belangenbehartigers die geconfronteerd worden met het dilemma om bij een oudere met eetproblemen al dan niet een voedingssonde te laten aanbrengen. Het bevat informatie over sondevoeding, de voor- en nadelen ervan, de rol van belangenbehartigers en over hoe die informatie met de waarden en voorkeuren van de cliënt gerijmd kan worden. De 'decision aid' kan bekeken en besteld worden op www.lri.ca/programs/ceu/ohdec/decision_aids.htm.
 - [Schneider SM, Raina C, Pugliese __, Pouget I, Rampal P, Hebuterne X.](#) Outcome of patients treated with home enteral nutrition. *JPEN J Parenter Enteral Nutr*. 2001 Jul-Aug;25(4):203-9. Note - This article is evidence based and gives additional values to the topics.
 - Sheehan, M.N., Belleville-Taylor, P., Fiatarone, M., Hartery, S. *Feeding Tubes*. In Morris, J.N., Lipsitz, L.A., Murphy, K.M., and Belleville-Taylor, P. (Eds). *Quality Care in the Nursing Home*. (1997). Mosby, St. Louis, MO. Merk op: dit hoofdstuk geeft een gedetailleerd overzicht van de beoordeling en behandeling van cliënten met een voedingssonde. Ook voorbeeldcasussen werden opgenomen.

